

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“
Број: 2091/2
ЈНВВ д број 07/2016
5. август 2016. године
Чајетина, А. Карађорђевића 6/А.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
Водоводног фитинга
ЈНВВ д БРОЈ 07/2016**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка добра (Водоводни фитинг)

Оверава
Директор
ЈКП „Водовод Златибор“

Rade Jovanović

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д 07/2016, на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“бр. 86/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, за набавку добра – водоводног фитинга, број 2288 од 8. јула 2016. године, је припремило следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. Позив за подношење понуде.....	стр. 3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 6
3. Образац 1- подаци о понуђачу	стр. 7
4. Образац 2- понуда са спецификацијом	стр. 8
5. Образац 3- за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.....	стр. 15
6. Изјава о независној понуди.....	стр. 17
7. Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 18
8. Модел уговора.....	стр. 19.

Укупан број страница конкурсне документације: 20.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, на основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 2288 од 8. јула 2016. године, упућује јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку, за јавну набавку добара – водоводног фитинга, ЈНВВ д број 07/2016, у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима наручиоца наведеним у упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном документацијом, а понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у поменutoј документацији.

Сви заинтересовани понуђачи, конкурсну документацију могу бесплатно преузети са Портала Управе за јавне набавке (<http://portal.ujn.gov.rs/>).

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од упоредиве тржишне цене.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, Чајетина 31310, А. Карађорђевића 6/А; матични број: 203 029 76; ПИБ: 105 060 489; Тел./факс : 031/831-805; Текући рачун : 160-371221-70 код „Banca Intesa“ а.д; Шифра делатности : 3600.

ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке, за набавку добара.

Поступак се спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара- водоводни фитинг.

Шифра из Општег речника набавке: 44167000.

Спецификација врсте и количине тражених добара, као и докази о квалитету, описаны су детаљно на страни 9. конкурсне документације – „спецификација добара“. У току извршења уговора, могућа су одступања од спецификације, у погледу количина у оквиру наведених промера, у зависности од стварних потреба наручиоца.

Испорука ће се вршити сукцесивно, у року од 3 дана од дана пријема наруџбине, fco.
седиште наручиоца Чајетина.

Гаранција: минимално 12 месеци.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова, понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са захтевима из конкурсне документације и позива за подношење понуда.

Ако понуђач има седиште у странију држави, документација за доказивање услова мора бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама могу се достављати у неовереним копијама. **Уколико је понуђач регистрован у јавном регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Испуњеност свих тражених услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуђач може доказивати потписаном и печатираним изјавом, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да испуњава све услове.**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Подаци о локалним пореским таксама и обавезама се могу се добити код Општинске управе Чајетина, Чајетина 31310, Александра Карађорђевића бб.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

ВАЖНА НАПОМЕНА: У току извршења уговора, НИЈЕ МОГУЋЕ МЕЊАТИ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ! Само у случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене вредности, може се мењати основни уговор, закључењем анекса.

УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Непосредан увид и преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити лично на адреси наручиоца, у року од 3 дана од дана објављивања тј. слања позива за подношење понуда.

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефонском поштом), наручилац ће у року од 3 дана, исту доставити поштом, телефонском поштом или електронском поштом.

Конкурсна документација може бесплатно бити преузета и са Портала Управе за јавне набавке.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки дана 12. јула 2016. године.

Рок за подношење понуда је најкасније до **15. август 2016. године до **10:00** часова, без обзира да ли се предају лично или путем поште.**

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ - д 07/2016 – НАБАВКА ДОБАРА – водоводни фитинг – НЕ ОТВАРАТИ"), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАО И НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуда се подноси на српском језику.

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду.

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија **15. августа 2016.** године, у 14:30 часова у просторијама НАРУЧИОЦА.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда није обавезно.

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца: ЈКП „Водовод Златибор“, А. Карађорђевића 6/А, Чајетина, путем поште, телефакса (031/831-805) или електронском поштом, захтевати додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а наручилац ће, у најкраћем временском року, по могућству истога дана, одговор проследити понуђачу. Особа за контакт, за техничка питања, је Душанка Жиловић, email:

dusankazilovic@vodovod-zlatibor.org (радним данима, у периоду од 12:00 – 14:00 часова), а особа за контакт, за правна питања, је Стана Павловић, email: pravnik.zlatibor@gmail.com.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено, у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА

У циљу сачињавања исправне понуде понуђач треба да попуни следеће обрасце и да приложи следећа документа:

1. Образац број 1 - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
– образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.
2. Образац број 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом – образац се попуњава на српском језику, мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од стране овлашћеног лица, понуђач мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде.
3. Образац број 3 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача (образац за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама)
4. Изјава о независној понуди
5. Образац трошкова припреме понуде
6. Модел уговора

Пријава за јавну набавку добара- водоводни фитинг

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: _____

Седиште понуђача: _____

Овлашћено лице: _____

Особа за контакт: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

E-mail: _____

Жиро рачун понуђача и пословна банка: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број: _____

Шифра делатности: _____

Регистарски број: _____

Датум,

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица понуђача,

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

По позиву ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине, за давање понуде за јавну набавку добра – водоводног фитинга, у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д број 07/2016, изјављујем да у свему прихватам услове из достављене конкурсне документације и према тим условима дајем следећу:

ПОНУДУ

Предмет понуде: набавка добра –водоводни фитинг.

Број понуде: _____ од _____ године.

Укупан износ понуде : _____ динара без ПДВ-а.

Словима: _____ без ПДВ-а.

Рок и место испоруке: 3 дана од дана пријема наруџбине, fco. седиште наручиоца.

Гаранција: _____ месеци (најмање 12 месеци).

Испорука ће се вршити сукцесивно, према потребама наручиоца, исказаним у наруџбеници.

Услови и начин плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за купљена добра.

Важност понуде: најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току извршења уговора.

У току извршења уговора, могућа су одступања од спецификације, у погледу количина у оквиру наведених промера (смањење или повећање количина), у зависности од стварних потреба наручиоца .

Тражене количине, исказане у спецификацији, могу се повећати у случају непредвиђених кварова и непланираних поправки, под условом да то не прелази 5% уговорене вредности.

У _____
_____ 2016. године

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица понуђача,

Напомена:

Понуда мора бити попуњена читко, штампаним словима, на оригиналном обрасцу наручиоца;
У празним рубрикама спецификације у прилогу, обавезно назначити појединачну и укупну цену добра, по постављеним параметрима;
Образац понуде мора бити попуњен у целости.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Водоводни фитинг

НАЗИВ/ПРОМЕР	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	цена за тражену количину, без ПДВ-а
Поцинковани водоводни фитинг				
1. Материјал израде тела ливени челик заштићен дубински топлим цинковањем; 2. На телу уливен лого производа и димензија; 3. Навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1; 4. Радни притисак је 16bar.				
Колено				
1/2"	ком.	5,00		
3/4"	ком.	20,00		
1"	ком.	10,00		
5/4"	ком.	5,00		
6/4"	ком.	5,00		
2"	ком.	5,00		
Тештик				
1/2"	ком.	10,00		
3/4"	ком.	50,00		
1"	ком.	50,00		
5/4"	ком.	6,00		
6/4"	ком.	20,00		
2"	ком.	2,00		
Дупли нипл				
1/2"	ком.	30,00		
3/4"	ком.	150,00		
1"	ком.	50,00		
5/4"	ком.	50,00		
6/4"	ком.	50,00		
2"	ком.	50,00		
Муф				
1/2"	ком.	5,00		
3/4"	ком.	10,00		
1"	ком.	5,00		
5/4"	ком.	5,00		
6/4"	ком.	5,00		
2"	ком.	5,00		
Холендер				
1/2"	ком.	5,00		
3/4"	ком.	20,00		
1"	ком.	5,00		
5/4"	ком.	5,00		
6/4"	ком.	5,00		
2"	ком.	5,00		
Чеп				
1/2"	ком.	5,00		

3/4"	КОМ.	20,00		
1"	КОМ.	10,00		
5/4"	КОМ.	5,00		
6/4"	КОМ.	5,00		
2"	КОМ.	2,00		

Редукција

3/4" - 1/2"	КОМ.	10,00		
1" - 1/2"	КОМ.	10,00		
1" - 3/4"	КОМ.	50,00		
5/4" - 1/2"	КОМ.	5,00		
5/4" - 3/4"	КОМ.	30,00		
5/4" - 1"	КОМ.	5,00		
6/4" - 1/2"	КОМ.	5,00		
6/4" - 3/4"	КОМ.	10,00		
6/4" - 1"	КОМ.	10,00		
6/4" - 5/4"	КОМ.	5,00		
2" - 1/2"	КОМ.	2,00		
2" - 3/4"	КОМ.	10,00		
2" - 1"	КОМ.	30,00		
2" - 5/4"	КОМ.	10,00		
2" - 6/4"	КОМ.	10,00		

Репаратур спојница

1/2"	КОМ.	5,00		
3/4"	КОМ.	10,00		
1"	КОМ.	5,00		
5/4"	КОМ.	5,00		
6/4"	КОМ.	10,00		
2"	КОМ.	5,00		
2,5"	КОМ.	5,00		

ПП водоводни фитинг

- Елементи изливени од висококвалитетног кополимер пропилена у складу са ISO 9080;
- На телу морају бити јасне ознаке производа, серије и промера (према спољашњем пречнику цеви);
- Минимални радни притисак је најмање 10bar.

Полуспојница

1/2"	КОМ.	10,00		
3/4"	КОМ.	80,00		
1"	КОМ.	20,00		
5/4"	КОМ.	20,00		
6/4"	КОМ.	10,00		
2"	КОМ.	10,00		

Спојница

1/2"	КОМ.	10,00		
3/4"	КОМ.	80,00		
1"	КОМ.	20,00		
5/4"	КОМ.	20,00		
6/4"	КОМ.	10,00		
2"	КОМ.	10,00		

МС водоводни фитинг

- Материјал изrade је месинг;
- На телу изливен лого производа;
- Минимални радни притисак је најмање 10бар.

Вентил кугла сигурносни

- Месингани сигурносни кугла вентил са функцијом отварања и затварања помоћу механичког кључа;
- Намењем потпуном или делимичном затварању протока закретањем кључа од 0-90°;

3. Унутрашњи навој са обе стране у складу са EN 228-1.

1/2" (L=58mm)	ком.	2,00		
3/4" (L=70mm)	ком.	50,00		
1" (L=80mm)	ком.	2,00		
5/4" (L=90mm)	ком.	2,00		
6/4" (L=100mm)	ком.	2,00		

Кључ за сигурносни кугла вентил

1. Кључ се користи за отварање и затварање горе наведених вентила;
2. Отварање и затварање мора бити механичко (не магнетно);
3. Наведени промери се односе на вентиле за које су кључеви намењени.

1/2"	ком.	1		
3/4"	ком.	1		
1"	ком.	1		
5/4"	ком.	1		
6/4"	ком.	1		

Вентил кугла

1. Навој за вентиле, унутрашњи са обе стране, у складу са SRPS EN ISO 228-1;
2. Вентили су са пуним протоком;
3. Вентили су са ручицом.

1/2"	ком.	10,00		
3/4"	ком.	15,00		
1"	ком.	10,00		
5/4"	ком.	15,00		
6/4"	ком.	15,00		
2"	ком.	15,00		
2 1/2"	ком.	2,00		
3"	ком.	2,00		

Вентил кугла са испустом

1. Навој за вентиле, унутрашњи са обе стране, у складу са SRPS EN ISO 228-1;
2. Вентили су са пуним протоком;
3. Вентили су са ручицом.

1/2"	ком.	5,00		
3/4"	ком.	10,00		
1"	ком.	2,00		
5/4"	ком.	2,00		
6/4"	ком.	2,00		
2"	ком.	2,00		

Баштенска славина

1/2"	ком.	5,00		
------	------	------	--	--

Полуспојница

1. Полуспојнице су са прстеновима за ПЕ водоводне цеви ПЕ100 SDR17 PN10;
2. Навоји су спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1.

1/2"	ком.	10,00		
3/4"	ком.	15,00		
1"	ком.	15,00		
5/4"	ком.	10,00		
6/4"	ком.	10,00		
2"	ком.	10,00		

Спојница

1. Спојнице су клизне са прстеновима за поцинковане цеви PN10;
2. Навоји су унутрашњи у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1.

1/2"	ком.	10,00		
3/4"	ком.	20,00		
1"	ком.	10,00		
5/4"	ком.	10,00		
6/4"	ком.	10,00		

2"	ком.	10,00		
Регулатор притиска				
2"	ком.	1,00		
3"	ком.	1,00		
ПЕ водоводни фитинг				
1. Материјал изrade је ПЕ100;				
2. Минимални радни притисак како је назначено;				
3. Боја црна, са плавом линијом споља (ознака за воду);				
4. Ознаке за димензије су према спољном пречнику у милиметрима;				
5. Полиетиленски елементи морају бити изливени из једног комада;				
6. Видљиве ознаке произвођача, материјала и радног притиска.				
Колено				
Ø63 PN10	ком.	10,00		
Ø75 PN10	ком.	5,00		
Ø90 PN10	ком.	5,00		
Ø110 PN10	ком.	10,00		
Ø180 PN10	ком.	2,00		
Ø225 PN10	ком.	2,00		
Ø315 PN10	ком.	2,00		
Т комад				
Ø63 PN10	ком.	10,00		
Ø75 PN10	ком.	5,00		
Ø90 PN10	ком.	10,00		
Ø110 PN10	ком.	10,00		
Ø180 PN10	ком.	5,00		
Ø225 PN10	ком.	7,00		
Ø315 PN10	ком.	5,00		
Тульак са летећом прирубницом				
Ø63 PN10	ком.	5,00		
Ø75 PN10	ком.	5,00		
Ø75 PN16	ком.	2,00		
Ø75 PN25	ком.	4,00		
Ø75 PN32	ком.	2,00		
Ø90 PN10	ком.	10,00		
Ø110 PN10	ком.	15,00		
Ø180 PN10	ком.	5,00		
Ø225 PN10	ком.	5,00		
Ø315 PN10	ком.	5,00		
ЛГ водоводни фитинг				
Т комад				
1. Материјал: GGG - 40;				
2. Стандард: Т - DIN 28643;				
3. Минимални радни притисак како је назначено;				
4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501;				
5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;				
6. Површинска заштита пластифицирањем.				
DN65/50 PN16	ком.	1,00		
DN65/65 PN16	ком.	1,00		
DN65/65 PN25	ком.	1,00		
DN65/65 PN32	ком.	1,00		
DN80/80 PN16	ком.	3,00		
DN100/100 PN16	ком.	3,00		
DN150/150 PN16	ком.	3,00		
DN200/100 PN16	ком.	3,00		
DN300/100 PN16	ком.	2,00		

DN300/200 PN16	ком.	2,00		
ТТ комад				
1. Материјал: GGG - 40;				
2. Стандард: TT - DIN 28544;				
3. Минимални радни притисак како је назначено;				
4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501;				
5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;				
6. Површинска заштита пластифицирањем.				
DN50/50 PN16	ком.	2,00		
DN65/65 PN25	ком.	1,00		
DN80/80 PN16	ком.	2,00		
DN100/100 PN16	ком.	2,00		
DN150/150 PN16	ком.	2,00		
DN200/200 PN16	ком.	2,00		
DN300/300 PN16	ком.	2,00		
X комад				
1. Материјал: GGG - 40;				
2. Стандард: X - DIN 28646;				
3. Минимални радни притисак како је назначено;				
4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501;				
5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;				
6. Површинска заштита пластифицирањем.				
DN50/2" PN16	ком.	5,00		
DN65/2" PN16	ком.	2,00		
DN80/2" PN16	ком.	10,00		
DN100/2" PN16	ком.	10,00		
Q комад				
1. Материјал: GGG - 40;				
2. Стандард: Q - DIN 28637;				
3. Минимални радни притисак како је назначено;				
4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501;				
5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;				
6. Површинска заштита пластифицирањем.				
DN50 PN16	ком.	2,00		
DN80 PN16	ком.	2,00		
DN100 PN16	ком.	2,00		
DN200 PN16	ком.	2,00		
FFR комад				
1. Материјал: GGG - 40;				
2. Стандард: FFR - DIN 28645;				
3. Минимални радни притисак како је назначено;				
4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501;				
5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;				
6. Површинска заштита пластифицирањем.				
DN100/50 PN16	ком.	2,00		
DN100/65 PN16	ком.	2,00		
DN100/80 PN16	ком.	2,00		
DN150/100 PN16	ком.	2,00		
DN200/100 PN16	ком.	2,00		
DN200/150 PN16	ком.	2,00		
DN300/100 PN16	ком.	2,00		
DN300/150 PN16	ком.	2,00		
DN300/200 PN16	ком.	3,00		
П3 вентил				
1. Уградбене димензије према EN 558-1 GR 14 - кратка верзија (DIN 3202-F4);				
2. Прирубница и обрада према EN 1092-2 (DIN 28605/DIN 2501);				
3. Тело и поклопац од дуктилног лива EN-GJS-400 према EN 1563 (GGG 400 DIN 1693), епоксидна заштита споља и унутра према DIN 30677-део 2; атестираног квалитета према захтевима RAL - Квалитет Марк 662;				
4. Клин од дуктилног лива EN GJS 400 према EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), унутрашња заштита од				

- корозије, споља гумиран са EPDM, са отвором за одвод;
5. Фиксно вретено од нерђајућег челика, класификација квалитета 1.4021 - X20Cr13, са навојем, вретено у простору О-ринга заптивено;
 6. Завртњи су заштићени од корозије воском и гуменим поклопцем, вретено заптивено мулти О-рингом и додатним заптивањем. Вођење вретена заштићено од воде и нечистоћа манжетном. О-ринзи су уградњени у нерђајући материјал према DIN 3547-P1;
 7. Укључени завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи;
 8. Вентили се испоручују са точком.

DN50 PN16	ком.	5,00		
DN65 PN16	ком.	7,00		
DN65 PN25	ком.	6,00		
DN65 PN32	ком.	3,00		
DN80 PN16	ком.	5,00		
DN100 PN16	ком.	5,00		
DN150 PN16	ком.	5,00		
DN200 PN16	ком.	5,00		
DN300 PN16	ком.	5,00		

Ваздушни вентили

1. Аутоматски, са улазном прирубницом обрађеном према DIN 2501;
2. Тело и поклопац су од дуктилног лива EN-GJS-400 према EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), спољна и унутрашња епоксидна заштита са минималном дебљином слоја од 250mm.
3. Максималан испуст ваздуха не мањи од 600m³/h за DN50/2", 1560m³/h за DN80, 3000m³/h за DN100, 16000m³/h за DN150;
4. Укључени завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи.

DN50	ком.	2,00		
DN80	ком.	2,00		
DN100	ком.	2,00		

Хватач нечистоћа

DN80	ком.	2,00		
DN100	ком.	2,00		

Помоћни материјал

Кудеља	kg	15,00		
Гумено платно	kg	50,00		

Завртњи

1. Са пуним навојем и осмоугаоном главом;
2. Материјал изrade је квалитета 8.8.

M20 x 120	ком.	50,00		
M20 x 100	ком.	200,00		
M16 x 80	ком.	200,00		
M16 x 70	ком.	500,00		

Навртке

1. Осмоугаоног облика;
2. Материјал изrade је квалитета 8.8.

M20	ком.	250,00		
M16	ком.	700,00		

Поклопци од дуктилоног лива (ЛГ поклопци)

1. Материјал изrade у складу са SRPS EN GJS-400 (GJS-500), или SRPS EN GJL-250;
2. Димензионо и на основу теста на силу у складу са SRPS EN 124.

водоводни 1,5t	ком.	10,00		
водоводни 25t	ком.	10,00		
водоводни 40t	ком.	2,00		
канализациони 25t	ком.	5,00		

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Обавезни докази о квалитету које понуђач доставља уз понуду:

а) Каталог производија на српском језику;

- б) Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025, или одговарајуће), не старија од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- в) Копија сертификата ISO 9001 за произвођача (или одговарајуће);
- г) Копија серификата наведених у техничким спецификацијама (или одговарајуће) за понуђена добра.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
из члана 75. Закона о јавним набавкама**

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да :

- А) Предузеће _____, са седиштем у _____ број_____, чији сам ја законски заступник у својству директора,
- Б) Радња _____ са седиштем у _____ број_____, чији сам ја оснивач,

- Испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНВВ д 07/2016, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и поседује све доказе из члана 77. наведеног закона, којима се доказује испуњеност обавезних услова;
- Испуњава све услове и обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

НАПОМЕНА: Попунити под А или Б у зависности да ли се ради о предузећу или радњи и вратити ову изјаву наручиоцу истовремено са понудом.

У _____
2016 .године

ДИРЕКТОР или ОСНИВАЧ

(пуно име и презиме)

(потпис)

Испуњеност свих тражених услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуђач може доказивати потписаном и печатираним изјавом, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да испуњава све услове ИЛИ достављењем следећих доказа уз понуду:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар доказује се **Изводом из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре** или **Потврда (Решење) Привредног или Трговинског суда** (овај доказ достављају правна лица и предузетници);
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доказује се
 - а) **Изводом из казнене евиденције** коју издаје надлежна ПУ МУП-а (за законског заступника односно понуђача који је физичко лице или предузетник) и
 - б) **Уверењем Основног суда** (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) односно **Уверењем Вишег суда** (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година) - за правно лице. Физичка лица, односно предузетници, не достављају овај доказ.
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда доказује се **Потврдом Привредног и Прекрајног суда или Потврдом Агенције за привредне регистре** (мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда). Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само Потврду Прекрајног суда.
4. Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне даљбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији, доказује се Потврдом надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврдом надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације:
-потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (овај доказ достављају сви понуђачи) и
-потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода (овај доказ достављају сви понуђачи);
5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности, доказује се важећом дозволом надлежног органа.

Уколико је понуђач регистрован у јавном регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Нису предвиђени никакви додатни услови, у смислу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, које понуђачи/подизвођачи морају да испуњавају.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку добра – Водоводног фитинга, у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д бр. 07/2016, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Опис трошкова	Износ
Прибављање захтеваних доказа	
Поштански трошкови	
Остали трошкови	
УКУПНО:	

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај обрасац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“

Број: _____
ЈНВВ д број 07/2016
_____. август 2016. године
Чајетина, А. Карађорђевића 6/А.
Тел. 031/831-805

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОВИНИ ДОБАРА –
Водоводни фитинг

Закључен _____ 2016. године између:

1. Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, пиб 105 060 489, матични број 203 029 76, које заступа директор Раде Јовановић (у даљем тексту: купац) и
2. _____ из _____, које заступа _____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачун број _____ код „_____“ (у даљем тексту: продавац), у следећем:

Уговорне стране констатују да је по спроведеном отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д број 07/2016, за набавку добара – водоводног фитинга, изабрана понуда понуђача _____ из _____, па уговорне стране овим уговором уређују међусобна права и обавезе како следи.

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује добра описана у конкурсној документацији ЈНВВ д број 07/2016, у свему према понуди продавца са спецификацијом број _____ од _____. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за куповину добара описаних у члану 1. овог уговора износи _____ (_____ и словима: _____) без ПДВ-а.

Купац ће цену из става 1. овог члана платити у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.

Члан 3.

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује купцу сукcesивно, у року од 3 дана од дана пријема требовања овлашћеног лица наручиоца, fco. седиште наручиоца, Чајетина.

Продавац гарантује купцу да купљена добра у потпуности одговарају техничким карактеристикама описаним у конкурсној документацији.

Гарантни рок за купљена добра је _____ месеци (најмање 12 месеци).

У току извршења уговора, могућа су одступања од спецификације која чини саставни део овог уговора, у погледу количина у оквиру наведених промера (смањење или повећање количина), у зависности од стварних потреба наручиоца.

Тражене количине, исказане у спецификацији, могу се повећати у случају непредвиђених кврова и непланираних поправки, под условом да то не прелази 5% уговорене вредности.

У случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене вредности, може се мењати овај уговор, закључењем анекса.

Члан 4.

За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама као и општи и посебни прописи за добра која су предмет овог уговора.

Члан 5.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 6.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне стране.

Члан 7.

Уговорне стране уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, својеручно потписују.

ПРОДАВАЦ,

ЗА КУПЦА

Директор
ЈКП „Водовод Златибор“

Rade Jovanović